L'Ordinateur Personnel Apple IIc.

Micro-Sibel
16, Place Rondelet
34000 MONTPELLIER
Tél. 67 92 91 23 +
SIRET 328 339 924 00016

L'Apple IIc : complet, compact et transportable.

L'Apple IIc, c'est un Apple II avec beaucoup de qualités. Jugez-en vous-même :

● **Il est complet :** 128K de mémoire vive et 16K de mémoire morte contenant un langage BASIC, la couleur en standard, un lecteur de disquette intégré, sept connecteurs pour périphériques divers, un clavier français style machine à écrire et bien d'autres caractéristiques que vous découvrirez en l'utilisant.

● **Il est compact :** regardez-le sur la première page ! L'Apple IIc est un chef-d'œuvre de miniaturisation. Autant il est grand par ses possibilités, autant il est petit par sa taille : 30 cm de long, 28 cm de large et seulement 6,5 cm de haut.

● **Il est transportable :** à l'arrière de l'Apple IIc se trouve une poignée qui, outre la fonction de support au clavier afin de lui donner un angle de frappe optimum, vous permet de le transporter facilement. De plus, sa compacité et son intégration lui donne un poids «plume» de 3,5 kg qui vous permet de l'emporter où vous voulez, quand vous voulez !

L'Apple IIc, c'est d'abord un Apple II

Ceci signifie que vous avez accès à l'immense bibliothèque de logiciels qui ont fait le bonheur de ses prédécesseurs dans la gamme, à savoir l'Apple II Plus et l'Apple IIe. De plus, c'est un Apple, ne l'oublions pas, et il s'accommode fort bien de la souris, ce petit dispositif ingénieux que vous connaissez déjà avec Macintosh.

Fort de ses 128K et de ses logiciels, il trouvera sa place à la maison, à la fac, à l'école, au bureau etc...

L'Apple IIc, tout en un

Dans la boîte de l'Apple IIc, vous y trouverez tous les éléments pour rendre opérationnel immédiatement l'Apple IIc. Il est livré avec :

- un câble PERITEL vous permettant de le connecter directement sur un téléviseur couleur muni d'une telle prise ;
- un boîtier d'alimentation 220 V/12 V pour une alimentation sur courant alternatif 220 V (en option, une batterie vous permet de l'alimenter en 12 V continu) ;
- une disquette de programmes «Utilitaires Système» pour les opérations comme les copies de disquettes, de fichiers, etc...
- trois manuels très simples pour l'installation de l'Apple IIc, l'utilisation de la disquette «Utilitaires Système» et l'apprentissage de l'ordinateur à l'aide des...
- ... disquettes d'auto-formation «Apple présente l'Apple IIc» qui sont un véritable cours interactif d'initiation à l'informatique. Vous apprendrez comment utiliser le clavier de l'Apple IIc et ses touches spéciales ; puis vous découvrirez les principales applications de l'ordinateur personnel (traitement de texte, tableur et gestion de listes) par l'intermédiaire d'une démonstration du logiciel intégré Apple Works ; enfin, vous apprendrez les bases de la programmation en BASIC et LOGO.



Deux touches "Pomme" pour programmer des touches de fonction.

Un boîtier robuste très esthétique.



Lecteur de disquette externe.



Imprimante ImageWriter II.

Ecran plat.

128K, un BASIC résident et des graphiques couleur intégrés.

Une poignée pour le transport et pour donner au clavier un angle de frappe optimum.

Un lecteur de disquette intégré, si fin qu'il tient sur la tranche de l'Apple IIc.

Un clavier complet français style machine à écrire, à touches répétitives.

La souris d'Apple, directement connectable sur l'Apple IIc.

Quatre touches de déplacement du curseur.

L'Apple IIc, un système évolutif

Grâce aux connecteurs situés à l'arrière de l'Apple IIc, vous pourrez lui raccorder divers types d'accessoires (appelés aussi périphériques) comme une imprimante, un modem, un écran vidéo, un téléviseur couleur, un lecteur de disquette externe, une souris et bien d'autres encore.

Parmi ceux-ci, vous pourrez ajouter à votre Apple IIc :

- l'imprimante matricielle ImageWriter, rapide et de haute qualité, qui imprimera aussi bien vos textes que vos graphiques haute-résolution ;
- le moniteur IIc et son support, conçus pour vous donner une image extrêmement précise sous l'angle de votre choix ;
- le Disk IIc externe aux mêmes formes profilées que l'Apple IIc lui-même et qui apporte une grande souplesse d'utilisation pour les programmes standard ;
- le lecteur (800K) UniDisk 3.5 pour Apple IIc qui offre en plus d'une mémoire de masse importante la possibilité d'exécuter directement les logiciels dans le format 3 pouces et demi ;
- la souris IIc avec laquelle vous «pointez» et «cliquez» ! Pas besoin d'utiliser le clavier pour taper les commandes ;
- le modem universel Apple pour vous connecter sur le monde entier et accéder à des services d'informations comme Calvados ;
- l'écran plat à cristaux liquides. Une merveille technologique qui affiche vos textes en 80 colonnes par 24 lignes et vos graphiques en 560 points par 192 points et qui se connecte directement à l'arrière de l'ordinateur. Avec la batterie Apple IIc, l'Apple IIc muni de son écran plat devient totalement autonome.

A vous de jouer !

Il faut le voir pour le croire ! Aussi, la seule façon d'apprécier vraiment les possibilités de l'Apple IIc, c'est de rendre visite à votre concessionnaire agréé Apple le plus proche de chez vous pour une démonstration.

Votre revendeur agréé est en effet à même d'évaluer vos besoins et de répondre aux nombreuses questions que vous ne manquerez pas de poser. Il assure également le service après-vente, l'Apple IIc bénéficiant d'une garantie légale de un an.



Unidisk 3.5



Moniteur IIc.



Modem universel.

Techniquement parlant.

- Microprocesseur 8 bits 65C02 à technologie C-MOS (faible consommation).
- 128K de mémoire vive (RAM).
- 16K de mémoire morte (ROM) comprenant le BASIC Applesoft, le désassembleur de langage machine, le moniteur et les routines de gestion d'affichage 80 colonnes.
- Clavier français de 63 touches type machine à écrire avec 2 touches programmables et un inverseur de langage vous permettant de passer du mode AZERTY français au mode QWERTY américain.
- Affichage 80 colonnes sur 24 lignes en majuscules et minuscules accentuées.
- Graphiques couleur intégrés : 16 couleurs disponibles dans les modes basse résolution (40 × 48 points) et haute résolution (280 × 192 points).
- Mode double-haute résolution monochromatique (560 × 192 points) pour des représentations graphiques très détaillées.
- Câble RVB-PERITEL pour connexion sur téléviseur couleur muni de la prise Péritel.
- Haut-parleur intégré avec molette de réglage du niveau sonore.
- Alimentation interne 12 Volts continu.
- Lecteur de disquette 143K intégré avec connecteur pour un lecteur externe Disk IIc 143K, ou un UniDisk 3.5 800K et un lecteur Disk IIc 143K, ou deux lecteurs UniDisk 3.5 800K.
- Deux connecteurs séries RS232 intégrés pour imprimante, modem, traceur couleur, etc., avec une vitesse de transfert jusqu'à 9600 bauds.
- Un connecteur pour souris, manettes de jeu et manche à balai (joystick).
- Un connecteur pour moniteur vidéo.
- Un connecteur pour écran plat à cristaux liquides ou moniteur couleur ou téléviseur couleur (par la prise Péritel).



Apple

Apple Computer France
Z.A. de Courtabœuf
Avenue de l'Océanie - B.P. 131
91944 Les Ulis Cedex
Tél. : (6) 928.01.39

Apple, le logo Apple, ImageWriter, UNIDISK, DISK II sont des marques déposées de Apple Computer Inc.
Apple Computer Inc se réserve le droit de modifier à tout moment, et sans préavis, les produits présentés dans cette fiche.

Cachet du Revendeur
Micro-Sibel
16, Place Rondelet
34000 MONTPELLIER
Tél. 67 92 91 23 +
SIRET 328 339 924 00016

Produced PCP 267 1068 Printed in Belgium R.C. Paris B 314429226 28580024C